



KINTAR SAFETY CENTRE

EL VASTAVUSDEKLARATSIOON

Art. 120 ja 124

Vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel järgmisele importijale ja volitatud esindajale ELis:


Kintar Trading OÜ, Koplipere tee 17, Rae küla, Rae vald 75310, Harjumaa, Eesti

mis ütleb, et allpool kirjeldatud isikukaitsevahendid

Art. 120 ja 124 – 13 mõõdus polüesterkindad PU-kattega peopesa ja sõrmeotstega, suurused 6 kuni 11

on kooskõlas asjakohaste liidu ühtlustamisõigusaktidega

MÄÄRUS (EL) 2016/425 – isikukaitsevahendite kohta



EN ISO 21420:2020 – Üldnõuded ja katsemeetodid kaitsekinnastele



EN 388 – Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest (peopesale saadud tasemed)

3: kulumiskindlus (1 kuni 4)

1: löikekindlus (1 kuni 5)

3: rebenemiskindlus (1 kuni 4)

1: torkekindlus (1 kuni 4) x: vastupidavus

teravate esemetega löikamisele (TDM EN ISO 13997) (A kuni F)

pärast EL tüübihindamist (moodul B), mille viis läbi: Satra, teavitatud asutus nr. 2777

kes on välja andnud ELi tüübihindamistõendi:
2777/19445-01/E03-01

Ülaltoodud artiklid (Art. 120 ja 124) vastavad sertifitseeritud mudelile NL186-GREY / NL186-WHITE, mis on märgitud ELi tüübihindamise sertifikaadis nr 2777/19445-01/E03-01, mille on väljastanud SATRA (teavitatud asutus nr 2777). Toote tehnilised omadused, kaitsetase ja konstruktsioon on identsed.

Koostatud Rae linnas, 07.04.2025

Autor Roland Pärn, omanik

TEHNILINE FAIL

KIRJELDUS

Õmblusteta kootud kindad polüestervoodriga, PU-kattega peopesa ja sõrmeotsad. Mugav. Hea haardumine. Ideaalne täpseks käsitsemiseks kuivades ja kergelt märgades tingimustes, säilitades samal ajal optimaalse osavuse.

OMADUSED

• polüestervooder • 13 mõõdus • PU • ventileeritav seljaosa • elastne kootud randmeosa • värvid: hall ja valge

SUURUSED Saadaval suuruses 6 kuni 11

PRAKTILINE TEAVE

Viiide	Võotkood	Värv	Suurus	Pakendi kogus 12
12006	4741300120062	hall	6	paari / 120 paari
12007	4741300120079	hall	7	12 paari / 120 paari
12008	4741300120086	hall	8	12 paari / 120 paari 12
12009	4741300120093	hall	9	paari / 120 paari
12010	4741300120109	hall	10	12 paari / 120 paari
12011	4741300120116	hall	11	12 paari / 120 paari
12406	4741300124060	valge	6	12 paari / 120 paari
12407	4741300124077	valge	7	12 paari / 120 paari 12
12408	4741300124084	valge	8	paari / 120 paari
12409	4741300124091	valge	9	12 paari / 120 paari
12410	4741300124107	valge	10	12 paari / 120 paari 12
12411	4741300124114	valge	11	paari / 120 paari



RAKENDUSED

Kuiv või kergelt niiske keskkond. Kinnas, mida kasutatakse tööks sellistes sektorites nagu: • tööstus • logistika • mehaaniline/täppismonteerimine • hooldus/teenindus • puhasruum/labor • aiandus • üldkäitlus

HOOLDUS – SÄILITAMINE • tugevalt

kahjustatud kindad mõjutavad kaitsetaset ja need tuleks välja vahetada • originaalpakendis hästi ventileeritavas kohas, eemal äärmuslikest temperatuuridest

Kintar Trading OÜ Koplipere tee 17 Rae küla Rae vald 75310 Harjumaa Eesti tel +372 6793 080 info@kintar.ee www.kintar.ee
KM EE100697588 reg. 10231137





KINTAR SAFETY CENTRE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Art. 120 and 124

The declaration of conformity has been issued under the sole responsibility of the manufacturer to the following importer and authorized representative in EU:

Kintar Trading OÜ, Koplipere tee 17, Rae küla, Rae vald 75310, Harjumaa, Estonia

which states that personal protective equipment described below

Art. 120 and 124 – 13 gauge polyester gloves with PU coated palm and finger tips, sizes 6 to 11

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation

REGULATION (EU) 2016/425 – on personal protective equipment



EN ISO 21420:2020 - General requirements and test methods for protective gloves



EN 388 - Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)

3: Resistance to abrasion (from 1 to 4)

1: Resistance to cutting (from 1 to 5)

3: Resistance to tear (from 1 to 4)

1: Resistance to puncture (from 1 to 4)

x: Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (from A to F)

following the EU type examination (module B) carried out by: **Satra, notified body no. 2777** who issued the EU type examination certificate:

2777/19445-01/E03-01 The articles listed above (Art. 120 and 124) correspond to the certified model **NL186-GREY / NL186-WHITE** as stated in the EU Type Examination Certificate **2777/19445-01/E03-01** issued by **SATRA (Notified Body 2777)**. The technical specifications, protection levels, and construction are identical.

Done at Rae, 07/04/2025

By Roland Pärn, Owner

TECHNICAL FILE

DESCRIPTION

Seamless knitted gloves with polyester liner with PU coated palm and finger tips. Comfortable. Good grip. Ideal for precision handling in dry and slightly wet conditions while maintaining optimal dexterity.

CHARACTERISTICS

• polyester liner • 13 gauge • PU • ventilated back • elastic knitted wrist • colours: grey and white

SIZES Available in sizes 6 to 11

PRACTICAL INFORMATION

Reference	Barcode	Color	Size	Packing quantity
12006	4741300120062	grey	6	12 pairs / 120 pairs
12007	4741300120079	grey	7	12 pairs / 120 pairs
12008	4741300120086	grey	8	12 pairs / 120 pairs
12009	4741300120093	grey	9	12 pairs / 120 pairs
12010	4741300120109	grey	10	12 pairs / 120 pairs
12011	4741300120116	grey	11	12 pairs / 120 Pairs
12406	4741300124060	white	6	12 pairs / 120 pairs
12407	4741300124077	white	7	12 pairs / 120 pairs
12408	4741300124084	white	8	12 pairs / 120 pairs
12409	4741300124091	white	9	12 pairs / 120 pairs
12410	4741300124107	white	10	12 pairs / 120 pairs
12411	4741300124114	white	11	12 pairs / 120 pairs



APPLICATIONS

Dry or slightly humid environment. Glove used for work in sectors such as:

- industry • logistics • mechanical / precision assembly • maintenance / servicing • clean room / laboratory • gardening • general handling

MAINTENANCE - STORAGE

- heavily damaged gloves will affect level of protection and should be replaced
- in the original package in a well-ventilated area away from extreme temperatures

Kintar Trading OÜ Koplipere tee 17 Rae küla Rae vald 75310 Harjumaa Estonia tel +372 6793 080 info@kintar.ee www.kintar.ee
VAT EE100697588 reg. 10231137





KINTAR SAFETY CENTRE

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Artikkelit. 120 ja 124

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla seuraavalle maahantuojaalle ja valtuutetulle edustajalle EU:ssa:

Kintar Trading OÜ, Koplipere tee 17, Raen kylä, Raen kunta 75310, Harjumaa, Viro

jossa todetaan, että alla kuvatut henkilösuojaimet

Artikkelit 120 ja 124 – saumattomat polyesterikäsineet, joissa on PU-pinnoitetut kämmen- ja sormenpäät, koot 6–11, koot 6–

11, täyttävät asiaankuuluvan EU-Jainsäädännön vaatimukset.

ASETUS (EU) 2016/425 – henkilösuojaimista



EN ISO 21420:2020 - Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät suojakäsineille



EN 388 - Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan (kämmenelle mitattu taso)

3: Kulutuskestävyys (1 - 4)

1: Leikkauskestävyys (1 - 5)

3: Repäisylujuus (1 - 4)

1: Rei'ityskestävyys (1 - 4) x: Leikkauskestävyys

terävillä esineillä (TDM EN ISO 13997) (A - F)

EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) jälkeen, jonka on suorittanut: Satra, ilmoitettu laitos nro. 2777

joka on myöntänyt EU-tyyppitarkastustodistuksen:

2777/19445-01/E03-01

Yllä mainitut artikkelit (Art. 120 ja 124) vastaavat tyyppihyväksyttyä mallia NL186-GREY / NL186-WHITE, joka on mainittu EU-tyyppitarkastustodistuksessa nro 2777/19445-01/E03-01, myöntänyt SATRA (ilmoitettu laitos nro 2777). Tuotteen tekniset ominaisuudet, suojaustaso ja rakenne ovat identtiset.

Tehty Raessa 07.04.2025

TEKNINEN TIEDOSTO

Roland Pärn, toimitusjohtaja

KUVAUS

Saumattomat neulotut käsineet polyesterivuorella, PU-pinnoitettu kämmen- ja sormenpäät. Mukava. Hyvä pito. Ihanteellinen tarkkaan käsittelyyn kuivissa ja hieman märissä olosuhteissa säilyttäen samalla optimaalisen kätevyuden.


OMINAISUUDET

• polyesterivuori • 13 gauge • PU • tuuletettu takaosa • joustava neulottu ranne • värit: harmaa ja valkoinen

KOOT Saatavana koot 6-11

KÄYTÄNNÖN TIETOJA

Viite	Viivakoodi	Väri	Koko	Pakkausmäärä 12
12006	4741300120062	harmaa	6	paria / 120 paria
12007	4741300120079	harmaa	7	12 paria / 120 paria
12008	4741300120086	harmaa	8	12 paria / 120 paria 12
12009	4741300120093	harmaa	9	paria / 120 paria
12010	4741300120109	harmaa	10	12 paria / 120 paria
12011	4741300120116	harmaa	11	12 paria / 120 paria
12406	4741300124060	valkoinen	6	12 paria / 120 paria
12407	4741300124077	valkoinen	7	12 paria / 120 paria 12
12408	4741300124084	valkoinen	8	paria / 120 paria
12409	4741300124091	valkoinen	9	12 paria / 120 paria
12410	4741300124107	valkoinen	10	12 paria / 120 paria 12
12411	4741300124114	valkoinen	11	paria / 120 paria



SOVELLUKSET

Kuiva tai hieman kostea ympäristö. Käsine, jota käytetään töihin seuraavilla aloilla: • teollisuus • logistiikka • mekaaninen / tarkkuuskokoonpano • huolto / huolto • puhdistila / laboratorio • puutarhanhoito • yleinen käsittely

HUOLTO - SÄILYTYS • voimakkaasti

vaurioituneet käsiineet vaikuttavat suojan tasoon ja ne tulee vaihtaa • alkuperäisessä pakkauksessa hyvin tuuletetussa paikassa poissa ääriämpötiloista

Kintar Trading OÜ Koplipere tee 17 Raen kylä Raen kunta 75310 Harjumaa Viro tel +372 6793 080 info@kintar.ee www.kintar.ee
ALV EE100697588 reg. 10231137





KINTAR SAFETY CENTRE

EU FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMEELSE

Art. 120 och 124

Försäkran om överensstämmelse har utfärdats på tillverkarens eget ansvar till följande importör och auktoriserad representant i EU:

Kintar Trading OÜ, Koplipere tee 17, byn Rae, Rae socken 75310, Harju län, Estland

som anger att personlig skyddsutrustning som beskrivs nedan

Artiklarna 120 och 124 – polyesterhandskar i 13 gauge med PU-belagd handflata och fingertoppar, storlekar 6 till 11, uppfyller

kraven i relevant EU-harmoniseringslagstiftning.

FÖRORDNING (EU) 2016/425 – om personlig skyddsutrustning



EN ISO 21420:2020 - Allmänna krav och testmetoder för skyddshandskar



EN 388 - Skyddshandskar mot mekaniska risker (nivåer erhållna på handflatan)

3: Motstånd mot nötning (från 1 till 4)

1: Motstånd mot skärning (från 1 till 5)

3: Rivhållfasthet (från 1 till 4)

1: Motstånd mot punktering (från 1 till 4) x:

Motstånd mot skärning av vassa föremål (TDM EN ISO 13997) (från A till F)

efter EU-typkontroll (modul B) utförd av: Satra, anmält organ nr. 2777

som har utfärdat EU-typintyget: 2777/19445-01/E03-01

Artiklarna som anges ovan (Art. 120 och 124) motsvarar den certifierade modellen NL186-GREY / NL186-WHITE enligt EU-typintyg nr 2777/19445-01/E03-01, utfärdat av SATRA (anmält organ nr 2777). De tekniska specifikationerna, skyddsnivåerna och konstruktionen är identiska.

Utfärdat i Rae, 07/04/2025

Av Roland Pärn, VD

TEKNISK FIL

BESKRIVNING

Sömlösa stickade handskar med polyesterfoder med PU-belagd handflata och fingertoppar. Bekväma. Bra grepp. Idealisk för precisionshandtering i torra och lätt våta förhållanden med bibehållen optimal fingerfärdighet.

EGENSKAPER

• polyesterfoder • 13 gauge • PU • ventilerad rygg • elastisk stickad handled • färger: grått och vitt

STORLEKAR Finns i storlekarna 6 till 11

PRAKTISK INFORMATION

Hänvisning	Streckkod	Färg	Storlek	Förpackningsmängd
12006	4741300120062	grå	6	12 par / 120 par
12007	4741300120079	grå	7	12 par / 120 par
12008	4741300120086	grå	8	12 par / 120 par 12
12009	4741300120093	grå	9	par / 120 par
12010	4741300120109	grå	10	12 par / 120 par
12011	4741300120116	grå	11	12 par / 120 par
12406	4741300124060	vit	6	12 par / 120 par
12407	4741300124077	vit	7	12 par / 120 par 12
12408	4741300124084	vit	8	par / 120 par
12409	4741300124091	vit	9	12 par / 120 par
12410	4741300124107	vit	10	12 par / 120 par 12
12411	4741300124114	vit	11	par / 120 par



ANSÖKNINGAR

Torr eller lätt fuktig miljö. Handske som används för arbete inom sektorer som: • industri

• logistik • mekanisk / precisionsmontering • underhåll / service • renrum / laboratorium • trädgårdsskötsel • allmän hantering

UNDERHÅLL - FÖRVARING - kraftigt

skadade handske påverkar skyddsnivån och bör bytas ut • i originalförpackningen i ett välventilerat utrymme borta från extrema temperaturer

Kintar Trading OÜ Koplipere tee 17 Rae by Rae socken 75310 Harju län Estland tel +372 6793 080 info@kintar.ee www.kintar.ee
moms EE100697588 reg. 10231137

